



Projeto 045/12 – quantiQ Soap - FCE 2012

Sugestão de Formulação

Nome Comercial	INCI Name	Descrição	%
Fase A			
1. Base Vegetal	Base Vegetal	Base Vegetal	Qsp 100
2. Água deionizada	Aqua	Solvente	1,000
3. EDTA Na2	Dissodium EDTA	Sequestrante	0,500
4. Amisoft ECS-22SB	Disodium Cocoyl Glutamate	Tensoativo aniônico suave, de origem natural	2,000
5. Belsil DMC 6031	PEG/PPG-25/25 Dimethicone	Silicone Copoliol	1,000
6. Fragrância Vanilla Flower (950620)	Parfum	Fragrância Symrise	1,500
7. Ajidew NL-50	Sodium PCA	Agente umectante natural	2,000
8. Cirebelle Beads 104 Brown (425-850)	Synthetic Wax, Synthetic Iron Oxide (C.I. 77499, 77491, 77492)	Agente Esfoliante 100% biodegradável	0,050
9. Veegum F	Magnesium Aluminum Silicate	Agente suspensor e modificador de reologia e tixotropia	1,000
10. Actipone Ash Wood GW (373893)	Water, Glycerin, Fraxinus, Excelsior Wood (Ash wood) Extract	Extrato de Madeira	0,500
11. Cirebelle Beads 102 F (150-425)	Synthetic Wax	Agente Esfoliante 100% biodegradável	0,150
12. Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben	Conservante	0,700
13. Eusolex T-2000	Titanium Dioxide	Dióxido de Titânio	0,100
14. BHT	Butil Hidroxi Tolueno	Antioxidante	0,100

Processo:

1. Misturar todos os componentes da Fase A em recipiente adequado e homogeneizar.
2. Passar a massa três vezes na extrusora (macarrão) e após estar bem homogeneizado passar 2 vezes na extrusora (tarugo).
3. Cortar em barrinhas e prensar.

Esta formulação é baseada em dados que acreditamos serem corretos. Recomendamos que qualquer sugestão antes de ser adotada seja testada quanto à estabilidade e à eficácia. As sugestões de uso não devem ser entendidas como estímulo à infração de qualquer legislação ou patente.