



## Projeto 070/07 A – Máscara Facial Revitalizante Nutritiva com Argila Natural.

### Sugestão de Formulação

Nome Comercial	INCI Name	Descrição	%
<b>Fase A</b>			
1. Água deionizada	Water	Veículo	Qsp 100
2. Versene Na2	Dissodium EDTA	Sequestrante	0,100
3. Veegum K	Magnesium Aluminium Silicate.	Silicato de alumínio e magnésio.	5,000
4. Tersil N	Kaolin/Mica	Argila Natural	10,000
<b>Fase B</b>			
1. Propilenoglicol	Propylene Glycol	Propilenoglicol	4,000
2. Prodew 400	Sodium PCA, Serine, Glycine, Glutamic acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Betaine, Sorbitol.	Blend de aminoácidos para pele	2,000
3. Eldew PS 203	Phytosteryl/Octyldodecil Lauroyl Glutamate	Emoliente	0,800
4. Abyssine 657	Aqua, Alteromonas Ferment Extract, Butylene Glycol	Ativo calmante e anti aging	1,000
5. Extrato de Chá Verde	Camelia Sinensis Extract	Extrato	1,000
6. Methylisothiazolinone	Methylisothiazolinone	Conservante	0,070

#### Processo:

1. Sob Agitação, pulverizar o Veegum na água, aquecida à 80 °C.
2. Agitar por aproximadamente 30 minutos a 1000 rpm.
3. Adicionar o EDTA e o Tersil R, homogeneizar bem e iniciar o resfriamento.
4. Quando a temperatura atingir 30 °C adicionar os componentes da Fase B na ordem indicada.
5. Corrigir o pH com ácido cítrico até 5,50 - 6,00 caso seja necessário.

Esta formulação é baseada em dados que acreditamos serem corretos. Recomendamos que qualquer sugestão antes de ser adotada seja testada quanto à estabilidade e à eficácia. As sugestões de uso não devem ser entendidas como estímulo à infração de qualquer legislação ou patente.