



## Projeto 086/07 – Gomage Corporal Esfoliante com Argila Natural e Vermelha.

### Sugestão de Formulação

Nome Comercial	INCI Name	Descrição	%
<b>Fase A</b>			
1. Água deionizada	Aqua	Veículo	Qsp 100
2. EDTA Na2	Dissodium EDTA	Sequestrante	0,100
3. Veegum K	Magnesium Aluminium Silicate.	Silicato de alumínio e magnésio.	5,000
4. Propilenoglicol USP	Propylene Glycol	Propilenoglicol	4,000
5. Tersil N	Montmorillonite/Kaolin/Mica	Argila Natural	8,000
<b>Fase B</b>			
1. Oliwax LC	Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan Oliviate	Cera Modificadora de reologia, e promotora de cristais líquidos.	2,000
2. BHT	Butil Hidroxi Tolueno	Antioxidante	0,050
3 Belsil DM 350	Dimethicone	Dimeticone	1,000
4. Macadamia Oil	Macadamia Ternifolia Nut Oil	Emoliente	1,800
5. Sunflower Oil	Helianthus Annus (Sunflower) Seed Oil	Emoliente	3,000
7. Ajidew NL 50	Sodium PCA	Agente umectante natural	1,000
8. Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben	Conservante	0,250
9. Methylisothiazolinone	Methylisothiazolinone	Conservante	0,050
<b>Fase C</b>			
1. Tersil R	Montmorillonite/Kaolin/Mica	Argila Vermelha	4,000
2. Cirebelle Beads 102 UF	Synthetic Wax	Agente Esfoliante 100% biodegradável	2,000
3. Fragrância Pitanga	Fragrance	Fragrância Belmay	1,000
4. Ácido Cítrico	Citric Acid	Ácido Cítrico	qsp pH 6,00

#### Processo:

1. Misturar os componentes da fase A aquecer até 80°C, agitar por 30 minutos.
2. Misturar os componentes da fase B aquecer até 75°C, agitar por 10 minutos.
3. Adicionar a fase B sobre a Fase A e homogeneizar.
4. Adicionar a Fase C quando o produto já estiver resfriado e homogeneizar bem.

Esta formulação é baseada em dados que acreditamos serem corretos. Recomendamos que qualquer sugestão antes de ser adotada seja testada quanto à estabilidade e à eficácia. As sugestões de uso não devem ser entendidas como estímulo à infração de qualquer legislação ou patente.