



**Projeto 228/08 – Máscara Facial Calmante com Argila Color CP- Roxa.**

**Sugestão de Formulação**

<b>Nome Comercial</b>	<b>INCI Name</b>	<b>Descrição</b>	<b>%</b>
<b>Fase A</b>			
1. Água deionizada	Water	Veículo	Qsp 100
2. Versene Na2	Dissodium EDTA	Sequestrante	0,100
<b>3. Veegum K</b>	<b>Magnesium Aluminium Silicate.</b>	<b>Silicato de alumínio e magnésio.</b>	<b>3,000</b>
4. Tersil Color CP - Roxa	Kaolin/Mica	Argila Roxa	5,000
<b>Fase B</b>			
<b>1. Propilenoglicol</b>	<b>Propylene Glycol</b>	<b>Propilenoglicol USP</b>	<b>3,000</b>
<b>2. Prodew 400</b>	<b>Sodium PCA, Serine, Glycine, Glutamic acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Betaine, Sorbitol.</b>	<b>Blend de aminoácidos para pele</b>	<b>2,000</b>
<b>3. Eldew PS 203</b>	<b>Phytosteryl/Octyldodecil Lauroyl Glutamate</b>	<b>Emoliente</b>	<b>2,000</b>
<b>4. Abyssine 657</b>	<b>Aqua, Alteromonas Ferment Extract, Butylene Glycol</b>	<b>Ativo calmante e anti aging</b>	<b>3,000</b>
5. Extrato de Chá Verde	Camelia Sinensis Extract	Extrato	2,000
6. Fragrância Camomila SV 2181	Fragrance	Fragrância Belmay	1,000
7. Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben	Conservante	0,500

**Processo:**

1. Sob Agitação, pulverizar o Veegum na água, aquecida à 80 °C.
2. Agitar por aproximadamente 30 minutos a 1000 rpm.
3. Adicionar o EDTA e o Tersil R, homogeneizar bem e iniciar o resfriamento.
4. Quando a temperatura atingir 30 °C adicionar os componentes da Fase B na ordem indicada.
5. Corrigir o pH com ácido cítrico até 5,50 - 6,00 caso seja necessário.

Esta formulação é baseada em dados que acreditamos serem corretos. Recomendamos que qualquer sugestão antes de ser adotada seja testada quanto à estabilidade e à eficácia. As sugestões de uso não devem ser entendidas como estímulo à infração de qualquer legislação ou patente.